



PREVENTION ASV

Partie réalisée par Audrey MAZIER

Le 09/05/2015

Les différents vaccins chez le chien :

- A effectuer à 2 mois – rappel à 3 mois (attention le chien n'est pas protégé entre la primo vaccination et le rappel) : maladies pouvant être mortelles chez le chien

maladie de Carré, l'hépatite de Rubarth, la leptospirose, la parvovirose, la toux du chenil (CHPPIL)

- A effectuer à 3 mois – rappel 1 an après (le chien est protégé dès la primo vaccination)

Rage (R) (pas en France) : maladie mortelle, obligatoire pour les départs à l'étranger

Pour la vaccination il est nécessaire d'avoir son chien identifié (tatouage/puce) mais pour les départs à l'étranger, la seule identification valable est la puce électronique

Les autres vaccins comme la Piroplasmose (transmissions par les tiques), la Leishmaniose (transmissions par un moustique : le phlébotome) sont nécessaires dans certains cas comme un habitat marécageux, humide ou encore pour les chiens de chasse. Ils se font sur votre demande auprès de votre vétérinaire ou celui ci peut vous en parler s'il l'estime nécessaire et si les antiparasitaires (collier, pipettes...) ne suffisent pas.

La température du chien :

- 38,5 °
- Elle s'effectue uniquement à l'aide d'un thermomètre inséré dans l'anus de votre chien

Le poids du chien :

- Le poids de votre chien dépend de plusieurs facteurs (race, sexe, environnement...) mais vous devez pouvoir lui sentir les côtes avec une fine couche de graisse et sentir le creux au niveau de l'abdomen. Si vous avez des doutes, parlez en à votre vétérinaire.

L'alimentation est déterminante ainsi que les exercices quotidiens

Les coups de chaleur : **Urgence**

- Ils surviennent surtout durant l'été en cas de fortes chaleur, mais également si votre chien est par exemple dans la voiture sans aération et en plein soleil. Ils sont mortels.
- Symptômes : la température de votre chien peut grimper jusqu'à 40 voir 41°, il mousse, bave, respire très vite et avec difficulté, est apathique (grande fatigue), ne bouge plus.
- **Quoi faire ? : asperger son chien d'eau froide, surtout les pattes et sous les coussinets (votre chien régule sa température pas les coussinets !), n'ayez pas peur de l'immerger jusqu'au cou dans une bassine si vous en avez une (évitiez cependant les yeux et les oreilles afin de ne pas le blesser et de ne pas le stresser)**
- Dès que vous avez l'impression qu'il respire mieux, **emmener le d'urgence chez le vétérinaire**

Nettoyage des oreilles :

- **Utiliser des compresses.** N'utilisez pas de coton tige vous risquez de tasser les saletés au fond.
- **L'oreille du chien est coudé à l'intérieur,** donc utilisez un produit adapté aux oreilles (voir vétérinaire), attrapé le bout de l'oreille et tenez la vers le haut, insérez le produit à l'intérieur (quelques gouttes suffisent) massez bien à la base du tympan, vous devez entendre un bruit (splock!) significatif si c'est bien fait. Prenez la compresse et n'hésitez pas à insérer votre doigts le plus profondément possible afin d'en retirer les saletés et recommencez jusqu'à ce que la compresse soit propre.
- **Conseil :** Faites le plutôt dehors ou dans un endroit que vous pouvez salir, car votre chien risque de se secouer les oreilles après le produit et vous risquez d'en avoir partout.
- **Faites le régulièrement** afin d'éviter toutes otites et infections qui, de par le fait de leurs tympanons couvés, sont très douloureuses et difficiles à soigner pour votre chien.

Nettoyage des yeux :

- Utiliser une compresse et du nettoyant spécialisé pour les yeux (voir vétérinaire)
- **A faire régulièrement,** afin d'éviter tout problème, surtout chez certains chiens brachycéphales (nez écrasé) ou avec beaucoup de pli/poils autour des yeux...

Coupe de griffes :

- **Préferer le vétérinaire ou le toiletteur**
- Utiliser un coupe griffe adapté pour chien/chat
- Les griffes peuvent être noires ou transparentes, à l'intérieur, il y a une partie faite de chair, et de petits vaisseaux (à ne surtout pas coupé car c'est douloureux pour votre chien)
- Si les griffes sont transparentes, il faut couper juste après la partie en chair, ne pas oublier les ergots, en cas de saignements, c'est que vous avez coupé la partie chair. Appliquer une compresse sur la griffe qui saigne et maintenir en appuyant fort afin de stopper le saignement.
- Si les griffes sont noires, allez voir votre vétérinaire
- **Couper les griffes régulièrement afin d'éviter que celles-ci poussent trop et pénètrent dans les coussinets ou encore que vous ne puissiez plus couper, la partie chair étant trop avancée**

Protection des coussinets :

- Protéger lors de randonnées sur la neige, le sable, les cailloux, les graviers, le goudron...
- Cani sport (vétérinaire) ou petits chaussons

Alimentations :

- **Croquettes :** effet abrasif sur les dents, retarde le tartre, alimentation équilibrée
- **Pâté / Mousse :** apporte de l'humidité
- **Alimentation ménagère :** portions doivent être validés par le vétérinaire

L'alimentation doit être adaptée à votre chien et de qualité, parlez en avec votre vétérinaire.

Si vous choisissez un type d'alimentation, tenez vous y, **ne pas mélanger par exemple la pâté avec les croquettes car vous ne ferez que déséquilibrer la ration.** De plus, vous lui donnez deux fois la même chose.



Faire vomir un chien:

- En cas d'ingestion grave, faites boire à votre chien un demi verre d'eau mélangé à 4 cuillères à soupe de sel.
- Emmenez le chez votre vétérinaire si votre chien ne va pas mieux.

Donner des médicaments :

- Se placer sur le côté et ouvrir la gueule, insérer le médicament au fond, maintenir fermé et masser la gorge en maintenant bien la tête en l'air jusqu'à déglutition, contrôler.
- Si votre chien ne veut pas ouvrir la gueule, insérer l'embout de la pipette ou le comprimé par le petit trou après la dernière molaire en écartant bien les babines, insérer puis faire comme ci-dessus en gardant fermé et en massant bien.